

風をまといて
風と友に働く。

空調服® アウターベスト 簡単ご使用ガイド 2.1


※ 詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください

 空調服® + PROFECIO

「PROFECIO」は、(株)ゴールドウインの登録商標です。

掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

「空調服」「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

Bluetooth®ワードマーク及びロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

(株)セフト研究所は使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。

GOLDWIN INC.

① バッテリー・コントローラー・充電器・ファン・ケーブルを準備します。

【空調服® バッテリーセット】

- 品番 PKBT23222
- バッテリー、充電器、バッテリーケース

【空調服® ワンタッチファンブラック（薄型）】

- 品番 PKFAN2300B
- ファン2個セット

【空調服® ケーブル】

- 品番 PKRD9261

【空調服® コントローラー（PKBT23221専用）】

- 品番 PKCT23520



【空調服® コントローラー（PKBT23221専用）】

【空調服® ワンタッチファンブラック（薄型）】



【充電方法】

- ① バッテリーに充電器をつなぎ、AC100Vコンセントに接続してください。
 - ② 充電器のランプが、赤（充電中）から緑になると、充電が完了です。
- ※ 充電時間：約8時間

② ファンからリングを取り外します。



【取り外し方法】
リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、リングを抜き取ります。

③ 空調服® アウターベストにファンを取り付けます。



【ウエアへのファン取り付け方法】

- ① リングを取り外したファンをウエア外側のファン取り付け口から差し込みます。
- ② ファン本体のジャック部をウエア裾側に向け、ファンをしっかりと差し込みます。

↓ ウエア裾側


④ 空調服® アウターベストにファンを固定します。




【ファン固定方法】

リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、ファン本体凸部とリング凹部の位置を合わせて、リングを差し込みます。パチンと音が鳴るまではめ込んでください。

※リングは「L」刻印と「H」刻印の面がありますが、ここでは「L」刻印の面を上にして使用してください。




L刻印を上向き
にして差し込む



ファン本体凸部（▲刻印 目印）とリング凹部の位置を合わせます。取り付け位置にご注意ください。

⑤ ファン・バッテリーをケーブルでつなぎ、コントローラーとバッテリーをペアリングします。




プラグ・ジャックの組み合わせ



【配線方法】

- ① ウエア内のループにケーブルを通し、バッテリー・ファン本体のジャックに接続します。
- ② バッテリーは内ポケットに収納します。
- ③ コントローラーとバッテリーはBluetooth®接続します。
- ④ Bluetooth®接続後、左胸のポケットにコントローラーを収納します。

⑥ ファンの外し方は取り付けと逆の手順で外します。



【取り外し方法】


- ① ケーブルのプラグを外し、ケーブル・バッテリー・コントローラーを取り外します。
- ② リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、リングを抜き取ります。
- ③ ファン取り付け口（ウエア外側）からファンを取り外します。
- ④ 紛失防止のため、リングとファン本体を組み合わせせて保管します。

⑦ 着用ポイント



調整紐

襟元の内側の紐ボタンを留めます
首元とウエアの間の空気の量が増え、涼しさUP



※洗濯の際は、破損の恐れがあるためボタンを外してください

調整ボタン

脇のボタンを留めます
ウエア内の空気の量が増え、涼しさUP

