



# マックパック チャイルドキャリア 取扱説明書

**重要:**この説明書は捨てないで保管してください。

## 《注 意》

チャイルドキャリアにお子さまを座らせたままで離れてしまうことはおやめください。

お子さまがひとりで座れるようになる以前の使用はおやめください。

お子さまをキャリアに座らせた状態では、お子さまの頭の位置が高くなります。お子さまが玄関の上部や木の枝などにぶつからないようご配慮ください。

チャイルドキャリアを使用する際には以下にお気をつけください。

- お子さまの動きによってバランスを崩しやすいのでご注意ください。
- 前かがみになるような動きをするときには、お子さまに十分ご配慮ください。チャイルドキャリアは激しい動きをするスポーツ用のものではありません。
- チャイルドキャリアを背負うときや降ろすときは十分にご注意ください。
- 悪天候や気温の変化には、お子さまの方が影響を受けやすいことにご留意ください。
- お子さまはチャイルドキャリアに乗っていても疲れを感じますので、定期的に休憩をおとりください。
- チャイルドキャリアを地面に置くときに、お子さまの足が傷つかないようご注意ください。



製品下部の右側についているラベルで製品名をご確認ください。

マックパックのチャイルドキャリアは、体重 20kg までのお子さまに  
対応しています。

## フレームの開閉について

移動や収納時はフレームのヒンジを折りたたむことによってコンパクトになります。チャイルドキャリアご使用時は、フレームを固定するポジションまで開いたことを確認してください(図 1)。



図 1

## 背面のハーネスのフィッティング方法

(図 2)

- ①ショルダーパッドの長さ調節ストラップ
- ②サイドのスタビライザーストラップ
- ③トップのスタビライザーストラップ
- ④ヒップベルト
- ⑤ヒップベルトのバックル
- ⑥ショルダーパッド
- ⑦チェストストラップ
- ⑧ハーネス調整ストラップ
- ⑨背面パッド




図2

## Step 1 ヒップベルトをフィットさせる

- ・ショルダーストラップ(図 2-①)とサイドのスタビライザーストラップ(図 2-②)、トップのスタビライザーストラップ(図 2-③)を緩めてください。
- ・キャリアを背負います。
- ・ヒップベルトの上部が腰骨の上に位置するように合わせます。ウエストの位置に合わせるのではありません。ヒップベルト中央のバックルがへその下にくるようにバックル(図 2-⑤)を装着します。

## Step 2 ショルダーパッドを調節する

- ・ショルダーストラップ(図 2-①)をきつすぎない程度に締めます。このとき、肩とショルダーパッドの間に隙間がないことを確認します。

## Step 3 背面長調節

- ・背面長の調節は、ハーネス調整ストラップ(図 2-⑧)とランバーパッド(図 2-⑩)の裏に位置するカムバックルで行います。ハーネス調整ストラップを引き、短くすることで、背面長が短くなります。背面長を長くするには、カムバックルのハーネス調整ストラップを緩めてください。背面長調節後はショルダーパッド(図 2-⑥)を上に引きあげ、希望する背面長に調節されたか確認してください。  
キャリアーを背負い、Step 1 で行ったヒップベルト(図 2-⑤)の調節を再度行ってください。

## Step 4 チェストストラップを調節する

- ・チェストストラップ(図 2-⑦)の位置が、鎖骨より 3 cm ほど(およそ指 2 本分)下になるようにバックルを止めます。チェストストラップ(図 2-⑦)を締めることによって、より快適に背負うことができます。

## Step 5 サイドのスタビライザーストラップを調整する

- ・ヒップベルトの脇についているサイドのスタビライザーストラップ(図 2-②)の役割は、腰の動きと荷重の調節です。ストラップを締めると、キャリアの荷重バランスが良くなります。緩めた場合は腰の自由な動きが確保されます。

## Step 6 トップのスタビライザーストラップを調整する

- ・ショルダーパッド上部についているトップのスタビライザー(図 2-③)を締めることにより、キャリア上部の荷重が肩の前面にかかり、バランスがとりやすくなります。

## お子さまのフィッティング方法

キャリアにお子さまを乗せるときには、正しくフィットしてサイズが合っていることをあらかじめ必ず確認ください。お子さまのフィッティングに慣れるまでは、どなたかと協力しながらお子さまをキャリアに乗せることをお勧めします。ひとりでお子さまを乗せるときは安定性を考慮し、キャリアの背面を背負う人の片足に立てかけます。キャリアのチェストストラップをふくらはぎにかかるように締めます。




図3

(図3、4)

- ①シート左右のコンプレッションストラップ
- ②ショルダーストラップの長さ調節用バックル
- ③チェストストラップ
- ④シートの高さ調節用フック
- ⑤持ち手
- ⑥セイフティーストラップ




図4

## **Step 1 チャイルドキャリアのコクピット(着座面)を調節する**

- 左右のコンプレッションストラップ(図3-①)をゆるめます。
- 左右のショルダーベルト付け根のストラップとバックルを(図3-②)をはずします。チェストストラップ(図3-③)のバックルも同様にはずします。
- キャリア背面持ち手(図3-⑤)側のパッド裏についているフック(図4-④)を低い位置に取り付けることによりシートが下がります。セイフティーストラップ(図4-⑥)は2重で安全を確保するためのものです。調節後はゆるみがないことを確認してください。お子さまの肩の位置が、シートの背もたれとほぼ同じ高さになるように調節してください。
- シートの高さの調節は、お子さまをシートから降ろしてから行ってください。

## **Step 2 チャイルドキャリアを安定させる**

- 出来るだけ平らな場所にキャリアを置いてください。
- キャリアの下部についているループ状のストラップを踏みつけ、キャリアを安定させてください。キャリアが直立していることを確かめてから、お子さまを乗せてください。

## **Step 3 お子さまをチャイルドキャリアに乗せる**

- お子さまの座る向きは背負ったときに親子が同じ向きを向く方向になります。
- お子さまの足はシートの左右両側に出る状態で座ります。

## **Step 4 ショルダーストラップを調整する**

- お子さまがシートに座ったら、左右のショルダーベルト付け根のバックル(図3-②)をはめ、ストラップの長さを、きつすぎない程度に調節します。
- ショルダーストラップがお子さまの肩のカーブに沿っていて、フィットしていることを確認してください。

## **Step 5 チェストストラップを調節する**

- チェストストラップのバックル(図3-③)をはめ、ショルダーストラップがお子さまの肩からずれないように、きつすぎない程度に締めてください。
- チェストストラップを上下に動かし、高さを調節してください。ストラップがお子さまの鎖骨の高さにくるようにします。

## Step 6 シートの脇にあるコンプレッションストラップを調節する

- サイドにあるコンプレッションストラップ（図3-①）を締めることにより、お子さまが揺れないようにしてください。
- お子さまの胸とキャリアの間に手のひらを差しこめる程度の余裕を持って、コンプレッションストラップを締めてください。

## お手入れについて


キャリアの汚れを中性洗剤で定期的に落としてください。

お子さまの顔に当たるパッドは取り外して洗うことができます。

お子さま用のショルダーパッドも同様に取り外して洗うことができます。

左右のストラップについているバックルをはずし、背中の中央部についているバックルからストラップベルトを抜き取ります。再装着の際には、下図のようにストラップを通すことを忘れないでください。

パッド類は洗濯機で通常に洗えますが、漂白剤や柔軟剤の使用やドライクリーニングはおやめください。洗濯後は直射日光を避け、よく乾かしてからお使いください。



## メンテナンス

ジッパーを定期的に手入れしてください。ジッパーについたホコリ、汚れ、ゴミなどを掃除してください。石油系の潤滑剤は生地を傷めるおそれがあるので使用しないでください。

バックル、ヒンジ部 パック生地、フレームも傷みがないか点検してください。

付属品はマックパック社の純正のものをお使いください。部品、付属品については購入先のストアでご相談ください。

## 使用上の注意

マックパックのチャイルドキャリアは、お子さまを背負って歩くためのものです。このキャリアはスキーや自転車、ランニングなどの危険をともなう運動をする上で、お子さまの安全を確保するものではありません。またオートバイでの使用はおやめください。

チャイルドキャリアや付属品についてはの詳しい情報は以下をご覧下さい。

[www.goldwin.co.jp/macpac/](http://www.goldwin.co.jp/macpac/)

お問い合わせ (株)ゴールドウインカスタマーサービスセンター  
☎ 0120-307-560 または 03-3481-7266